





Mobiparq

Soluciones para la construcción, la industria, escenarios deportivos, mobiliario, muebles para almacenamiento

ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACION EQUIPOS BIOSALUDABLES




COLUMPIO




TWISTER




PECTORAL SENTADO



ELÍPTICA



PATINADOR AEREO




En todos los tipos de instalación se requiere el dado de concreto de 3000 psi y el anclaje



Mobiparq

Soluciones para la construcción, la industria, escenarios deportivos, mobiliario, muebles para almacenamiento

ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACION EQUIPOS BIOSALUDABLES



Brida Inferior Lam A36 3/8" de 22 cms 4 tornillos acero 1045 tuerca de seguridad,

3 Cartelas de Refuerzo Lam A36 1/8" 5 X 5 CMS

"Pelos" de Fijación al concreto Tubo A36 1 1/4" X 3mm
l = ~ 15 cms


Tubo A36 3" X 3mm h = 45 cms




Mobiparq

Soluciones para la construcción, la industria, escenarios deportivos, mobiliario, muebles para almacenamiento

ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACION EQUIPOS BIOSALUDABLES




COLUMPIO




TWISTER



PECTORAL SENTADO



ELÍPTICA



PÁDLAGOR AEREO




Mobiparq

Soluciones para la construcción, la industria, escenarios deportivos, mobiliario, muebles para almacenamiento

ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACION EQUIPOS BIOSALUDABLES




COLUMPIO




TWISTER



PECTORAL SENTADO



ELÍPTICA



PÁRTEAORR AEREA






Mobiparq

Soluciones para la construcción, la industria, escenarios deportivos, mobiliario, muebles para almacenamiento





PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ANCLAJES HAY QUE TENER EN CUENTA QUE PARA QUE LA MÁQUINA QUEDE MIRANDO PARA EL FRENTE, LOS PERNOS DEBEN QUEDAR CRUZADOS ASI 





CALISTENIAS

Modulo Junior



Modulo Senior



Modulo Master

Instalación
Dado de concreto de 40 cms de fondo
x 40 cms de lado

